

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: engedélyező hatóság), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, engedélyező hatóság a **FruitVeB (1118 Budapest, Villányi út 35-43.)**, mint ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a Magyarországon nem engedélyezett **Pyregard** (gyártó: *Cerrus SAS, Olaszország*) rovarölő szer szükséghelyzeti forgalomba hozatalát és felhasználását Magyarország egész területén ökológiai és konvencionális termesztésű alma, cseresznye, meggy, kajszli, szilva, bogyós gyümölcsök, szőlő, hajtatott és szabadföldi paprika, hajtatott és szabadföldi paradicsom, szója, rukkola és pakchoy kultúrákban károsító különböző kártevők ellen földi permetezéssel kijuttatva

2022. március 30-tól 2022. július 27-ig

### engedélyezi.

A készítmény alkalmazása az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhető:

A készítményre vonatkozó és a termékcímkén feltüntetendő adatok:

**Pyregard** (40 g/l piretrin) rovarölő permetezőszer.

**A készítmény LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):** >700 mg/ttkg

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:** kifejezetten veszélyes

**Méhveszélyesség:** kifejezetten veszélyes

*Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:* kifejezetten kockázatos

**Tűzveszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles

**Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:**



**GHS piktogram:**

**Figyelmeztetés: Figyelem**

### **Figyelmeztető mondatok (H-mondat):-**

**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

### **Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P264** A használatot követően a kitett bőrfelületeket alaposan meg kell mosni.

**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

**P280** Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P302+P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

**P501** A tartalom /csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

### **Különleges S- mondatok:**

**SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! Kerülje a gazdaságban vagy utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

**Spe3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.

**Spe8** Méhekre veszélyes!  
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!

**EUH208** Piretrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

A készítmény felhasználását a hatóság az alábbiak szerint engedélyezi:

### **Felhasználható a termelők saját felelősségére:**

- **Cseresznyében, meggyben** *Drosophila suzukii* ellen a kezeléseket előrejelzés alapján a zsendült termés kialakulásakor 0,75 l/ha dózisban 650-800 l/ha permetlével kell elvégezni. *Rhagoletis cerasi*, *Rhagoletis cingulata* ellen virágzás után sárgalappal végzett előrejelzés ismeretében 0,75 l/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével kell kijuttatni.
- **Kajsziában, szilvában** kártevő molyok, levéltetvek, levélbolha ellen rajzásvizsgálat ismeretében maximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével szükséges kipermetezni.
- **Almában** *Anthonomus pomorum* ellen a bogarak betelepülésekor virágzás előtt és virágzás után lehet a permetezéseket elvégezni maximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével. Virágzó almában kezelések végzése tilos!
- **Bogyósgyümölcsökben** *Drosophila suzukii* ellen a kezeléseket előrejelzés alapján maximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban 650-800 l/ha permetlével kell elvégezni.
- **Szőlőben** *Scaphoideus titanus* ellen növényvizsgálat alapján a lárvák és a kifejlett alak ellen maximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével. Virágzó gyomnövényeket tömegesen látogató méhek jelenléte esetén a készítmény nem használható!

- **Hajtatott és szabadföldi paradicsomban** ázsiai márványospoloska (*Halyomorpha halys*) és zöld vándorpoloska (*Nezara viridula*) ellen a kezeléseket előrejelzés alapján maximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban 500-800 l/ha permetlével kell elvégezni.
- **Hajtatott és szabadföldi paprikában** ázsiai márványospoloska (*Halyomorpha halys*), zöld vándorpoloska (*Nezara viridula*) és levéltetvek ellen a kezeléseket előrejelzés alapján maximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban 500-800 l/ha permetlével kell elvégezni.
- **Szójában** molyok, levéltetvek ellen a kezeléseket előrejelzés alapján maximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban 300-500 l/ha permetlével kell elvégezni.
- **Rukkolában és pakchoyban** földibolhák ellen maximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban, 300-500 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva.

#### **Várakozási idők:**

Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap**

*Almában, cseresznyében, meggyben* előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő **7 nap**.

*Kajsziában, szilvában és szójában* előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő **3 nap**.

*Bogyósokban* előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő **2 nap**.

*Szőlőben* előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő **7 nap**.

*Paradicsomban és paprikában* előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő **1 nap**.

*Rukkolában és pakchoyban* előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő **3 nap**.

#### **Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

##### Javasolt munkavédelmi eszközök:

előkészítőnek: védőkesztyű, növényvédelmi védőruha

kijuttatónak: védőkesztyű, növényvédelmi védőruha

##### Intézkedés baleset esetén:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

##### **Elsősegélynyújtás, terápia:**

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

**A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:** 1,0 l-es HDPE/EVOH flakon

**Forgalmazási kategória: III.**

**A növényvédő szer eltarthatósága:**

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

A készítmény szükséghelyzeti felhasználásakor az általános munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

Az ügyfél jelen határozat alapján köteles a felhasznált növényvédő szerekről a NÉBIH NTAI részére legkésőbb 2022. augusztus 31-ig kimutatást készíteni.

A szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után az ügyfél köteles a veszélyes hulladéknak minősülő maradék készletek piaci kivonásáról gondoskodni.

A hatósági eljárás díja 150.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

**Indokolás**

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2022. április 13.

**Jordán László**  
igazgató